SAN
PEDRO®
SEMILLAS

Sorgo Granífero
TOLERANTE A PULGÓN AMARILLO

	nuevo Tupí Sg 7-0 M GENESHIELD	nuevo Huarpe SG 7-2 B GENESHIELD	nuevo Arachan 73 GENESHIELD	nuevo *Tehuel 75M GENESHIELD
Ciclo	Corto	Corto - Intermedio	Intermedio	Intermedio - Largo
Días a Floración	63 - 65	68 - 72	73 - 75	73 - 75
Días a madurez fisiológica	110 - 112	112 - 117	125 - 130	125 - 130
Contenido Tanino	Medio	Bajo	Alto	Alto
Tipo de Panoja	Semi Compacta	Semi Compacta	Compacta	Compacta
Color Grano	Marrón	Bronce	Marrón	Marrón
Altura Planta	150	140	160	160
Excersión Panoja	12 cms.	12 cms.	20 cms.	15 cms.
Comportamiento a Vuelco	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sanidad Foliar	Muy Bueno	Muy Bueno	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Tolerancia Pulgón Verde	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Plantas / Ha. A Cosecha	165 - 180.000	165 - 180.000	160 - 175.000	160 - 175.000

GeneShield
Tecnología con resultados comprobados.

Los híbridos portadores de GeneShield combinan mecanismos de antibiosis y antixenosis, mostrando menor colonización, desarrollo retardado de ninfas y baja tasa de reproducción de plaga, lo que permite reducir aplicaciones de insecticidas y preservar el rendimiento.

* Inscripción en trámite

Sorgo Silero Azucarado

	Green Snack	Green Sugar Bowl	Green Supremo Max	Green Grain BMR	Green Sugar King
Tipo	Silero Clásico	Silero Clásico	Silero Clásico	Silero Nervadura Marrón	Silero Clásico
Ciclo	Corto Intermedio	Intermedio Largo	Intermedio Largo	Intermedio Largo	Largo
Días a Floración	65 - 70	78 - 83	82 - 87	75 - 80	89 - 92
Altura Planta	170 - 190	180 - 200	220 - 240	190 - 210	330 - 350
Densidad Siembra	10 11	9 10	9 10	9 10	6 7
Relación Hoja Tallo Panoja	17% - 42% - 41%	21% - 42% - 37%	17% - 56% - 27%	15% - 60% - 25%	15% - 62% - 23%
Producción Grano	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Alta	Media
Palatabilidad	Muy Buena	Muy Buena	Excelente	Excelente	Excelente
Digestibilidad	Muy Buena	Muy Buena	Muy Buena	Excelente	Excelente
Contenido Azúcares en tallo	Alto	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto hasta 20° Brix
Resistencia Pastoreo	No	No	No	No	No recomendado
Capacidad Rebrote	Baja	Baja	Baja	Baja	Media
Sanidad Foliar	Muy Buena	Excelente	Muy Buena	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Cosecha Picado	Ensilar en grano pastoso	Ensilar en grano pastoso	Ensilar en grano pastoso	Ensilar en grano pastoso	Ensilar en grano pastoso

Híbridos de elevada producción de forraje y grano; con alto contenido de azúcar y baja lignina, lo que permite lograr excelentes niveles de energía y calidad en silos.

Sorgo Granífero
Ciclo Corto / Intermedio

	Kolla 50 R	Patagones 58 R	Araucano 60 M	Tupí 63 M	Huarpe 68 B
Ciclo	Corto	Corto	Corto	Intermedio	Intermedio
Días a Floración	50 - 55	58 - 60	60 - 62	70 - 74	72 - 75
Días a madurez fisiológica	92 - 97	98 - 103	100 - 103	120 - 125	125 - 130
Contenido Tanino	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Tipo de Panoja	Semi Compacta	Semi Compacta	Semi Compacta	Semilaxa	Compacta
Color Grano	Rojo	Rojo	Marrón	Marrón	Bronce
Altura Planta	120	120	140	180	155
Excersión Panoja	12 cms.	12 cms.	12 cms.	20 cms.	20 cms.
Comportamiento a Vuelco	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Bueno
Sanidad Foliar	Muy Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Muy Bueno
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Tolerancia Pulgón Verde	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Plantas / Ha. A Cosecha	180 - 190.000	180 - 190.000	180 - 190.000	160 - 175.000	160 - 175.000

GENÉTICA COMPROBADA

Híbridos de gran adaptación geográfica y estabilidad productiva. Con variadas alternativas de suplementación en grano (dejando un excelente rastrojo), ensilado y/o diferido, con excelente rendimiento en materia digestible, ideal para planteos de tambo, cría e invernada.

Sorgo Forrajero
Pastoreo

	Talismán BL 813	Talismán BL 818	Talismán BMR	Hulk	Hulk BMR
Tipo	Sudan	Sudan	Sudan	Sudan	Sudan
Ciclo	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Días a Floración	75 - 80	78 - 83	70 - 75	77 - 82	68 - 72
Altura Planta	270 - 300	280 - 310	260 - 280	280 - 310	270 - 290
Densidad Siembra Kg. / Ha.	13 - 14	13 - 14	15 - 16	14 - 15	15 - 16
Relación Hoja Tallo Panoja	43% - 57% -0%	42% - 58% - 0%	35% - 65% - 0%	42% - 58% - 0%	37% - 63% - 0%
Palatabilidad	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia Pastoreo	Alta	Alto	Alta	Alta	Alta
Capacidad de Rebrote	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Contenido Azúcares en tallo	Alto	Alto	Muy Alto	Alto	Muy Alto
Foliosidad	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Sanidad Foliar	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Densidad semillas x m² 19 cms.	11 12	11 12	11 12	11 12	11 12
Densidad semillas x m² 35 cms.	21 22	21 22	21 22	21 22	21 22

GENÉTICA COMPROBADA

Excelente crecimiento inicial, velocidad de rebrote aún en condiciones adversas con un destacado potencial de rendimiento, rusticidad, digestibilidad y calidad. Recomendado para pastoreo directo y henificación.

Sorgo Granífero
Ciclo Intermedio / Largo

	Atacama 70 M	Wichi 70 R	Inca 60 W	Pilagá 71 M	Apache 72 M	Guaraní 77 M
Ciclo	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio Largo
Días a Floración	70 - 73	70 - 75	70 - 75	71 - 74	72 - 75	77 - 79
Días a madurez fisiológica	118 - 123	118 - 120	120 - 125	118 - 122	120 - 125	130 - 135
Contenido Tanino	Medio	Alto	Sin Tanino	Medio	Medio	Alto
Tipo de Panoja	Semi Compacta	Semi Compacta	Semi Compacta	Semi Compacta	Semi Compacta	Semi Compacta
Color Grano	Marrón	Rojo	Blanco	Marrón	Marrón	Marrón
Altura Planta	180	150	140	160	170	170
Excersión Panoja	13 cms.	15 cms.	15 cms.	15 cms.	15 cms.	13 cms.
Comportamiento a Vuelco	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sanidad Foliar	Excelente	Excelente	Muy Bueno	Excelente	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Tolerancia Pulgón Verde	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Plantas / Ha. A Cosecha	165 - 180.000	165 - 180.000	165 - 180.000	160 - 175.000	160 - 175.000	160 - 175.000

GENÉTICA COMPROBADA

Híbridos de gran adaptación geográfica y estabilidad productiva. Con variadas alternativas de suplementación en grano (dejando un excelente rastrojo), ensilado y/o diferido, con excelente rendimiento en materia digestible, ideal para planteos de tambo, cría e invernada.

Sorgo Forrajero
Silero Fotosensitivo

	Green Supremo	Green Feed	Green Infinit BMR
Tipo	Forrajero Silero	Forrajero Silero	Forrajero Silero
Ciclo	Largo	Largo	Largo
Días a Floración	100 - 110	110 - 130	120 - 130
Altura Planta	320 - 340	400 - 430	320 - 340
Densidad Siembra Kg. / Ha.	11 12	11 12	14 15
Relación Hoja Tallo Panoja	12% -75% - 13%	22% -75% - 3%	24% -76% - 0%
Palatabilidad	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia Pastoreo	Media	Media	Media
Capacidad de Rebrote	Muy Buena	Muy Buena	Muy Buena
Contenido Azúcares en tallo	13,5% - 14,5%	13,5% - 14,5%	13,5% - 14,5%
Foliosidad	Excelente	Excelente	Excelente
Downy Mildew	Tolerante	Tolerante	Tolerante
Sanidad Foliar	Excelente	Excelente	Excelente
Densidad semillas x m² 35 cms.	16 18	16 18	16 18
Densidad semillas x m² 52 cms.	20 22	20 22	20 22

GENÉTICA COMPROBADA

Resultados insuperables, combinando alta producción con excelente calidad de forraje. Recomendado para planteos de ganadería intensiva (tambo-invernada).

Maíz

	Florentino 124 BT	Florentino 12 BT
Tipo	Simple M	Doble
Ciclo	Completo	Completo
Días a Floración	72 - 75	74 - 75
Días a madurez relativa	124	126
Días a madurez cosecha	172 - 177	170 - 175
Color de Grano	Semidentado	Semidentado
Altura Planta	220 - 225	240 - 250
Tolerancia Quebrado	Excelente	Excelente
Tolerancia Vuelco	Excelente	Excelente
Velocidad de secado	Lento	Lento
Comprotamiento Roya	Bueno	Excelente
Comprotamiento Mal Río IV	Tolerante	Tolerante
Densidad Siembra Sugerida	72 - 77.000	68 - 72.000

(*) Datos medidos en Ameghino, Bs. As. en fechas de siembras normales.

Híbridos de excelente alternativa en producción de grano y silo, respaldados por sus rendimientos, estabilidad y tolerancia a Mal de Rio IV.

Girasol

	Inti 12 CL
Tipo	Simple
Ciclo	Intermedio
Días a Floración	63 - 65
Días a Cosecha	112 - 116
Color de Grano	Estriadi Negro
Altura Planta	170 - 180
Tolerancia Quebrado	Excelente
Tolerancia Vuelco	Excelente
Aceite %	47 - 49
Auto Compatibilidad	Excelente
Comportamiento a Verticillum	Med. Tolerante
Comportamiento a Sclerotinia	Buen Comportamiento
Comportamiento Downy Mildew Razas I - II y VI	Med. Tolerante
Comportamiento Roya Negra	Med. Tolerante

CLEARFIELD
sistema de producción |

Marca registrada de BASF Argentina S.A.

Híbrido simple con amplia adaptación a diversas regiones y excelente combinación de potencial y estabilidad de rendimiento.

Avena Sativa	La Plata FA	Los Hornos FA
Ciclo	Largo	Largo
Días a panojamiento	117	113
Días a madurez fisiológica	150 - 155	150 - 155
Altura de la planta (cm)	1,04	1,06
Porte vegetativo	Semi erecto	Semi erecto
Tolerancia a vuelco	Excelente	Muy Bueno
Tolerancia a quebrado	Muy Bueno	Muy Bueno
Contenido de proteína (*)	Excelente	Muy Bueno
Tolerancia a pisoteo	Excelente	Excelente
Capacidad de rebrote	Excelente	Excelente
Color grano	Pardo claro	Pardo claro
Desgrane	Moderadamente Resistente	Moderadamente Resistente
Roya tallo	Moderadamente Resistente	Moderadamente Resistente
Roya hoja	Moderadamente Resistente	Moderadamente Resistente

GENÉTICA COMPROBADA

Variedades de avena de ciclo largo, doble propósito, con excelente producción de biomasa (poseen un perfil sanitario superior frente a los principales patógenos). Aconsejables para el pastoreo directo, conservación de forraje en silo o en rollo. Excelentes productoras de grano con muy buen peso hectolítrico.

Para conocer el distribuidor de su zona más cercano, comunicarse en:

Argentina:

SAN PEDRO® SEMILLAS

CRIADERO Y SEMILLERO DON PEDRO S.A.
C.P. B 6064 BHB Ameghino Bs. As.
Teléfono +54 9 3388 431076
E-mail info@sanpedrosemillas.com.ar

Uruguay:

PROCAMPO semillas

PROCAMPO INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
Camino San Juan s/n, Ruta 101 km 24,5 Canelones
Teléfono +54 9 8 2683 8343
E-mail info@procampouruguay.com