

Sorgo Forrajero Pastoreo

Talismán BL 813



Tipo

Ciclo

Días a floración

Altura de la planta (cm)

Tolerancia a quebrado

Tolerancia a vuelco

Sudax

Intermedio

75 - 80

270 - 300

Excelente

Excelente

Densidad a siembra (Kg./Ha.)

Condiciones medias

Condiciones óptimas

Alta tecnología

Velocidad de rebrote

Palatabilidad

Relación hoja/tallo

Downy Mildew

MDMV

Virus (sorgo)

Capacidad de rebrote

Contenido de azúcares en tallo

Área de adaptación

Uruguay densidad a siembra (Kg./Ha.)

Semillas x m a 19 cm.

Semillas x m a 35 cm.

12 - 13

15 - 16

18 - 19

Excelente

Excelente

43% - 57%

Tolerante

Tolerante

Tolerante

Excelente

Alto

Todas

20 - 21

16 - 17

29 - 30

*En siembra directa aumentar un 10 a 20%

Densidad de siembra sugerida (sem. x m.)

35 cm.

Condiciones medias

Condiciones óptimas

Alta Tecnología

16 - 18

20 - 22

24 - 26

Excelente crecimiento inicial, velocidad de rebrote aún en condiciones adversas con un destacado potencial de rendimiento, rusticidad, digestibilidad y calidad. Recomendado para pastoreo directo y henificación.

